

# LACTARIUS LESSON by Dianna Smith for Boston Mycological Club

## 4/15/19

**White (and whitish) Lactarius Caps:** *L. agrillaceifolius, L. controversus, L. deceptivus, L. glaucescens, L. luteolus, L. neuhoffii, L. piperatus var. piperatus, L. pubescens var. pubescens, L. scrobiculatus v. canadensis, L. subvellereus var. subdistans, L. subvellereus var. subvernalis, L. subvernalis var. cokeri,*

**Off-white to yellow, yellowish to yellow-tan Caps:** *L. chrysorrheus, L. luteolus, L. scrobiculatus, L. speciosus, L. vinaceorufescens, L. volemus var. flava*

**Yellow-brown to Brown Caps :** *L. fallax, L. fuliginosus, L. fumosus, L. gerardii, L. gerardii v. subrubescens, L. griseus, L. lignytellus, L. lignyotus, L. lignyotus var. canadensis, L. lignyotus var. nigroviolescens, L. sordidus, L. subplinthogalus*

**Yellow-orange, orange-brown, orange Caps:** *L. chelidonium var. chelidonioides, L. croceus, L. deterrimus, L. psammicola f. glaber, L. salmonicolor, L. thyinos*

**Gray to gray-brown to pinkish-gray to gray-lavender Caps:** *L. cinereus var. cinereus, L. cinereus var. fagetorum, L. glysiosmus, L. imperceptus, L. vietus*

**Lavender-pink, pinkish-brown Caps:** *L. subpurpureus, L. tomentosus, Lactarius uvidus*

**Greenish, grayish-green to olive-green Caps:** *L. atroviridis, L. chelidonium var. cheilidonium, L. mucidus var. mucidus*

**Blue Caps:** *L. indigo, L. paradoxus*

**Fawn-red-brown, cinnamon-brown, rust-brown to darker red-brown:** *L. camphoratus, L. corrugis, L. frustulatus, L. helvus (L. aquifluus), hepaticus, L. hygrophoroides, L. oculatus, L. peckii, L. quietus var. incanus L. rimosellus, L. rufus, L. theiogalus, L. volemus*

**Sticky to Viscid:** *L. affinis, L. argillaceifolius, L. camphoratus, L. chelidonium var. chelidonioides, Lactarius chelidonium var. chelidioides, L. cinereus var. cinereus, L. cinereus var. fagetorum, L. controversus, L. croceus, L. deterrimus,, L. hysginnus, L. imperceptus, L. indigo, L. maculatipes, L. maculosus, L. mucidus var. mucidioides, L. mucidus var. mucidus, L. mutabilis, L. oculatus, L. psammicula, L. psammicola f. glaber, L. pubescens, L. pyrogalus, L. representaneus, L. salmonicolor, L. scrobiculatus, L. speciosus, L. sordidus, L. splendens, L. subplinthogalus, L. subpurpureus, L. theogalus, L. thyinos, L. tomentosus, L. torminosus, L. turpis, L. thyinos, L. uvidus, L. vietus, L. zonarius*

**Dry:** *L. argillaceifolius, L. atroviridis, L. camphoratus, L. chrysorrheus, L. cinereus, L. colorescens, L. controversus, L. corrugis, L. deceptivus, L. frustatus, L. fuliginosus, L. fumosus, L. gerardii var. gerardii, L. gerardii var. subrufescens, L. glaucescens, L. griseus, L. glysiosmus L. helvus (L. aquifluus), L. hibbardae, L. lignyotus var. canadensis, L. lignyotus var. lignyotus, L. luteolus, L. neuhoffii, L. peckii, L. piperatus var. piperatus, L. quietus var. incanus, L. quietus var. quietus, L. L. rimosellus, L. rufus, L. subvellereus var. subdistans, Lactarius subvellereus var. subvellereus, L. vinaceorufescens, L. volemus var. flava, L. volemus var. volemus*

**Zoned:** *L. atroviridis, L. chelidonium var. chelidonioides, L. chelidonium var. chelidonium, L. chrysorrheus (faintly), L. deterrimus, L. delicatus, L. hibbardae, L. indigo, L. maculatipes, L. maculatus, L. mutabilis, L. peckii var. peckii, L. psammicola f. glauber, L. psammicola var. psammicola, L. pseudomaculatus, L. pyrogalus, L. quietus var. incanus, L. quietus var. quietus, L. salmonicolor, L. scrobiculatus, L. speciosus, L. subpurpureus, L. speciosus, L. theiogalus, L.*

*tomentosus*, *L. thyinos*, *L. turpis*, *L. uvidus*, *L. vinaceorufescens* (faintly), **L. vinaceosporus**, *L. yazooensis*, *L. zonarius*

**Glabrous Caps:** *L. argillaceifolius*, *L. camphoratus*, *L. arolinensis*, *L. chelidonium* var. *chelidoniooides*, *L. chelidonium* var. *chelidonium*, *L. chrysorrheus*, *L. cinereus* var. *cinereus*, *L. cinereus* var. *fagetorum*, *L. colorescens*, *L. croceus*, *L. deterrimus*, *L. fuliginosus*, *L. fumosus*, *L. gerardii* var. *gerardii*, *L. gerardii* var. *subrufescens*, *L. glaucescens*, *L. glyiosmus*, *L. hibbardiae* var. *hibbardiae*, *L. hygrophoroides*, *L. imperceptus*, *L. indigo*, *L. luteolus*, *L. mucidus* var. *mucidiooides*, *L. mucidus* var. *mucidus*, *L. mutabilis*, *L. neuhoffii*, *Lactarius oculatus*, *Lactarius peckii*, *L. piperatus*, *L. quietus* var. *icanus*, *L. quietus* var. *quietus*, *L. rufus*, *L. sordidus*, *L. subpurpureus*, *L. subvelleucus* var. *subdistans*, *L. subvellereus* var. *subvellereus*, *L. subvernalii* var. *cokeri*, *L. theogalus*, *L. thyinos*, *L. uvidus*, *L. vietus*, *L. vinaceorufescens*, *L. volemus* var. *flava*, *L. volemus* var. *volemus*

**Velvety Caps:** *L. ligyotellus*, *L. lignyotus* var. *canadensis*, *L. lignyotus* var. *lignyotus*,

**Hairy Caps:** *L. controversus*, *L. deceptivus*, *L. griseus*, *L. psammicola* var. *psammicola*, *L. pubescens* var. *pubescens*, *L. representaneus*, *L. scrobiculatus* v. *canadensis*, *L. speciosus*, *L. torminosus*

**Rugose or Cracked Caps:** *L. argillaceifolius*, *L. atroviridis*, *L. corrugis*, *L. gerardii* var. *gerardii*, *L. gerardii* var. *subrufescens*, *L. rimosellus*, *L. subpurpureus*,

**Knobbed Umbo:** *L. gerardii*, *L. hepaticus*, *L. oculatus*, *L. peckii*, *L. rimosellus*, *L. rufus*, *L. theogalus*

**Scrobiculate Stems:** *L. atroviridis*, *L. indigo*, *L. maculatipes*, *L. maculatus*, *L. pyrogalus*, *L. salmonicolor*, *L. scrobiculatus* var. *canadensis*, *L. subpurpureus*, *L. thyinos*, *L. torminosus*, *L. turpis*, *L. uvidus*

**Crowded Gills:** *L. argillaceifolius*, *L. camphoratus*, *L. chelidonium* var. *chelidoniooides*, *L. cinereus* var. *fagetorum*, *L. controversus*, *L. fumosus*, *L. glaucescens*, *L. indigo*, *L. psammicola*, *L. piperatus*, *L. pubescens* var. *pubescens*, *L. representaeus*, *L. rufus*, *L. scrobiculatus*, *L. subvernalii* var. *cokeri*, *L. subvellereus* var. *subvellereus*, *L. theogalus*, *L. tomentosus*

**Well-spaced Gills:** *L. atroviridis*, *L. chrysorrheus*, *L. chelidonium* var. *chelidonium*, *L. cinereus* var. *cinereus*, *L. colorescens*, *L. corrugis*, *L. croceus*, *L. deceptivus*, *L. deterrimus*, *L. fuliginosus*, *L. fumosus*, *L. gerardii* var. *gerardii*, *L. gerardii* var. *nigroviolaceus*, *L. gerardii* var. *subrufescens*, *L. glyiosmus*, *L. hibbardiae* var. *glaucescens*, *imperceptus*, *L. lignyotus* var. *canadensis*, *L. lignyotus* var. *lignyotus*, *L. luteolus*, *L. mucidus* var. *mucidiooides*, *L. mucidus* var. *mucidus*, *L. mutabilis*, *L. neuhoffii*, *L. oculatus*, *L. quietus* var. *icanus*, *L. quietus* var. *quietus*, *L. peckii*, *L. rimosellus*, *L. sordidus*, *L. speciosus*, *L. subpurpureus*, *L. subvellereus* var. *subdistans*, *L. thyinos*, *L. uvidus*, *L. vietus*, *L. vinaceorufescens*, *L. volemus* var. *flava*, *L. volemus* var. *volemus*

**Distant Gills:** *L. hygrophoroides*

**White gills:** *L. affinis*, *L. aggluatinatus*, *L. camphoratus*, *L. controversus*, *L. deceptivus*, *L. fragilis*, *L. hygrophoroides*, *L. mucidus*, *L. mutabilis*, *L. oculatus*, *L. peckii*, *L. piperatus*, *L. pseudoflexuosus*, *L. pseudomaculatus*, *L. theogalus*, *L. torminosus*, *L. yazooensis*

**Whitish-Cream Gills:** *L. atroviridis*, *L. chrysorrheus*, *L. cinereus*, *L. gerardii*, *L. lignyotus*, *L. lignyotus* var. *canadensis*, *L. psammicola*, *L. pubescens*, *L. rufus*, *L. subvellereus* sub. *distans*, *L. subvellereus* var. *subvellereus*, *L. torminosus*

**Cream to yellow-cinnamon-pink Gills:** *L. affinis*, *L. aquifluus*, *L. argillaceifolius*, *L. camphoratus*, *L. controversus*, *L. glycosmus*, *L. griseus*, *L. helvus*, *L. hibbardiae*, *L. mutabilis*, *L. oculatus*, *L. peckii*, *L. pyrogalus*, *L. quietus* var. *icanus*, *L. representatus*, *L. sordidus*, *L. theogalus*, *L. zonarius*

**Purple to Pinkish gills:** *L. paradoxus*, *L. pseudoflexuosus*, *L. subpurpureus*, *L. uvidus*

**White latex unchanging:** *L. piperatus*

**White latex turns yellow to yellow-orange:** *L. chrysorrheus*, *L. croceus*, *L. scrobiculatus* var. *canadensis*, *L. theogalus*, *L. vinaceorufescens*

**Latex watery:** *L. helvus* (*L. aquifluus*)

**Yellow to Brownish latex:** *L. chelidonium*

**Latex color stains flesh green, blue-green or blue gray :** *L. atroviridis*, *L. chelidonium* var. *chelidonioides*, *L. chelidonium* var. *chelidonium*, *L. deterimus*, *L. indigo*, *L. mucidus* var. *mucidoides*, *L. paradoxus*, *L. pseudomaculatus*, *L. pyrogalus*, *L. sordidus*, *L. subpurpureus*, *L. turpis*

**Latex changes color:** *L. allardii* green to brown, *L. bulbalinus*, *L. furcatus* (triple forked gills), *L. peckii* var., *glaucascens*, *L. piperatus* var. *glaucascens*, *L. subvellereus* (w to YII), *L. vietus*

**Discolors or stains Brown:** *L. argillaceifolius*, *L. atroviridis*, *L. corrugis*, *L. deceptivus*, *L. hygrophoroides*, *L. luteolus*, *L. mucidus*, var. *mucidoides* (viscid), *L. mucidus* var. *mucidus*, *L. olivaceobrunneus* (viscid, gills not forked), *L. proximellus*, *L. sordidus*, *L. subvellereus*, *L. subvellereus* v. *subdistans*, *L. sordidus*, *L. tormentoso-marginatus*, *L. volemus* var. *volemus*, *L. volemus* var. *flava*

**Discolors or stain pinkish-red, reddish, reddish- cinnamon:** *L. deterimus*, *L. fuliginosus*, *L. fumosus*, *L. gerardii* var. *subrufescens*, *L. lignyotus* var. *canadensis*, *L. lignyotus* var. *lignyotus*, *L. mutabilis*, *L. peckii*, *L. psammicola* (pink-lilac), *L. subplinthogalus*, *L. subpurpureus*, *L. subtorminosus*, *L. subvernalis* var. *cokeri*, *L. thyinos*, *L. vinaceorufescens*

**STAINS** lilac or violet: *L. aspideus*, *L. uvidus*

**Under Hardwoods:** *L. argillaceifolius*, *L. chrysorrheus*, *L. controversus*, *L. imperceptus*, *L. luteolus*, *L. maculatipes*, *L. maculatus*, *L. mutabilis*, *L. pubescens*, *L. psammicola*, *L. quietus* var. *incanus*, *L. rimosellus*, *L. subplinthogalis*, *L. subvernalis* var. *cokeri*, *L. theiogalus* (birch), *L. vietus* (birch), *L. zonarius*

**Under Conifers:** *L. affinis*, *L. aquifluus*, *L. determinus*, *L. helvus*, *L. hepaticus*, *L. hibbardiae*, *L. lignyotus*, *L. lignyotus* var. *canadensis*, *L. mucidus*, *L. occulatus*, *L. pyrogalus* (hornbeam), *L. rufus*, *L. scrobiculatus* v. *canadensis*, *L. subpurpureus*, *L. thyinos* (cedar), *L. uvidus*

**In Mixed Woods:** *L. aquifluus*, *L. atroviridis*, *L. corrugis*, *L. gerardii*, *L. glyciosmus*, *L. imperceptus*, *L. mutabilis*, *L. peckii*, *L. piperatus*, *L. pseudoflexuosus*, *L. subplinthogalus*, *L. subvellereus*, *L. subvellereus* var. *subdistans*, *L. volemus*

**ODORS: & TASTES : Anise:** *L. hibbardae* **Burnt sugar, maple syrup** (especially on drying): *L. affinis*, *L. aquifluus*, *L. camphoratus*, *L. helvus*, *L. quietus* var. *incanus*, **Coconut:** *L. glyciosmus*, *L. hibbardae*;

**Curry, Fenugreek:** *L. affinis*, *L. helvus*; **Fish:** *L. luteolus*, *L. volemus*; **Geranium:** *L. pubescens* **Lemony** : *L. representatus*, **Fruity:** *L. torminosus* **CAMPHOR:** *L. helvus* **CELERY, Chickory :** *L. rufus*

**Long stem:** *Lactarius helvus*

**Edible:** *L. aquifluus*, *L. camphoratus*, *L. chelidonium*, *L. corrugis*, *L. fumosus*, *L. gerardii*, *L. glyciosmus* (mild to slyt acrid), *L. indogo*, *L. helus* (mild to hot) *L. hygrophoroides*, *L. indigo*, *L. lignyotus* var. *canadensis*, *L. luteolus*, *L. mutabilis*, *L. quietus* var. *incanus* (mild to slyt bitter), *L. salmonicolor*, *L. thyinos*, *L. volemus*

**Bitter, hot, acrid or unknown edibility:** *L. affinis*, *L. argillaceifolius*, *L. atroviridis*, *L. chrysorheus*, *L. cinereus*, *L. controversus*, *L. croceus*, *L. deceptivus*, *L. deterrimus*, *L. hepaticus*, *L. imperceptus*, *L. maculatipes*, *L. maculatus*, *L. mucidus*, *L. oculatus*, *L. peckii*, *L. piperatus*, *L. piperatus* var. *glaucacens*, *L. psammicola*, *L. pseudoflexuosus*, *L. pubescens*, *L. pyrogalus*, *L. representatus*, *L. rufus*, *L. scrobiculatus*, *L. sordisus*, *L. subvellereus*, *L. subvellereus* var. *subdistans*, *L. subplinthogalus*, *L. theogalus*, *L. torminosu*, *L. turpis*, *L. uvidus*, , *L. vinaceorufescens*, *L. vietus*, *L. zonarius*